



ALKE

Heating Technology

Driving Range Oppvarming



PL 9 AS



Terrassevarme




81 AS



PL - AS series

Golf Driving Range Oppvarming

GASS



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

PL6 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,7 M3/hr	6 kW
Propan	0,4 Kg/hr	

Overflate: 15 m²
Høyde: min. 2,5 m




Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

PL9 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,95 M3/hr	9 kW
Propan	0,6 Kg/hr	

Overflate: 22 m²
Høyde: min. 2,8 m



Opphengs brakett

- Tilgjengelig i flere lengder
- Lakkert eller rustfritt utførelse



GOLF



Modell: Rustfritt stål



Modell: Sort



Nøkkel styring



Mynt innkast



AS series

Terrassevarme

GASS



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

81 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,4 M3/hr	3,5 kW
Propan	240 gr/hr	

Overflate: 9 m²
Høyde: min. 1,8 m



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

101 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,6 M3/hr	5,25 kW
Propan	360 gr/hr	

Overflate: 12 m²
Høyde: min. 2,0 m



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil


121 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,6 M3/hr	5,25 kW
Propan	360 gr/hr	

Overflate: 12 m²
Høyde: min. 2,0 m



TERRASSE



121 AS



81 AS



101 AS




PL9 AS



SUNRAD series

Terrassevarme

Elektrisk




CARBON

SUNRAD

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad	1500	485*195*245
	2000	

Overflate: 6 m² (1500 W)
8 m² (2000 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering




CARBON

SUNRAD ELEGANCE

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250

Overflate: 6 m² (1500 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering



CARBON

SUNRAD ELEGANCE - BLACK

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250

Overflate: 6 m² (1500 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering

Alle våre elektriske varmeere er utstyrt med karbonelementer, som avgir svært lite lys.


Mindre lys

Mer varme



TERRASSE





Elektrisk

WWW.ALKE.NL




PH series

Parasoll varme



TERRASSE


GASS



PH-4

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,64 M3/hr	6 kW
Propan	425 gr/hr	

- Manuell tenning



PH-8

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,97 M3/hr	10 kW
Propan	675 gr/hr	

- Manuell tenning
- Kan leveres med elektronisk tenning



FlowTech

Flowtech AS
Tel: +47 33132460

