





# FlowTech AS

## Driving Range Oppvarming



PL 9 AS



81 AS




## Terrassevarme



# PL - AS series

## Golf Driving Range Oppvarming

GASS



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

### PL6 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,7 M3/hr	6 kW
Propan	0,4 Kg/hr	

Overflate: 15 m<sup>2</sup>  
Høyde: min. 2,5 m



Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil

### PL9 AS

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,95 M3/hr	9 kW
Propan	0,6 Kg/hr	

Overflate: 22 m<sup>2</sup>  
Høyde: min. 2,8 m



### Opphengs brakett

- Tilgjengelig i flere lengder
- Lakkert eller rustfritt utførelse



GOLF





Modell: Rustfritt stål



Modell: Sort



Nøkkel styring



Mynt innkast

# AS series

## Terrassevarme

GASS



**81 AS**

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,4 M3/hr	3,5 kW
Propan	240 gr/hr	

Overflate: 9 m<sup>2</sup>  
Høyde: min. 1,8 m

Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil



**101 AS**

Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,6 M3/hr	5,25 kW
Propan	360 gr/hr	

Overflate: 12 m<sup>2</sup>  
Høyde: min. 2,0 m

Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil



**121 AS**


Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,6 M3/hr	5,25 kW
Propan	360 gr/hr	

Overflate: 12 m<sup>2</sup>  
Høyde: min. 2,0 m

Elektronisk tenning og sikkerhetes ventil



TERRASSE





121 AS




81 AS



101 AS




PL9 AS

**SUNRAD series****Terrassevarme****CARBON****SUNRAD**

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad	1500	485*195*245
	2000	

Overflate: 6 m<sup>2</sup> (1500 W)  
8 m<sup>2</sup> (2000 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering

**CARBON****SUNRAD ELEGANCE**

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250

Overflate: 6 m<sup>2</sup> (1500 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering

**CARBON****SUNRAD ELEGANCE - BLACK**

Modell	Effekt (W)	Dimensjoner (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250


Overflate: 6 m<sup>2</sup> (1500 W)

- 230 V
- IPX4
- Strømledning 3m
- Brakett for veggmontering

Alle våre elektriske varmeere er utstyrt med karbonelementer, som avgir svært lite lys.

**Mindre lys****Mer varme**





Elektrisk



# PH series


## Parasoll varme



TERRASSE

GASS


### PH-4



Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,64 M3/hr	6 kW
Propan	425 gr/hr	


- Manuell tenning

### PH-8



Gass type	Forbruk	Effekt
Natur gass	0,97 M3/hr	10 kW
Propan	675 gr/hr	

- Manuell tenning  
- Kan leveres med elektronisk tenning



**FlowTech**

post@flowtech.as  
+47 33132460

